

Содержание

1. Введение и архитектура 2. Быстрый старт 3. Дашборд 4. Словарь статусов аккаунта 5. Аккаунты 6. Импорт аккаунтов
7. Экспорт 8. Сценарии 9. Лог задач 10. Проблемные 11. Данные (почты, интересы, прокси) 12. Оповещения
13. Пользователи 14. Настройки (все вкладки) 15. Браузеры: AdsPower и MST 16. Как это работает внутри 17. Частые вопросы

1. Введение и архитектура

Farmit — локальная панель управления базой Facebook-аккаунтов и автоматического прогона сценариев (фарм, чекпоинты, регистрация, био, БМ, ФП) в антидетект-браузерах.

Из чего состоит система

Компонент	Что делает	Где живёт
Панель (Farmit.Panel)	Окно управления + локальный HTTP API на <code>http://127.0.0.1:5050</code> + база данных SQLite в одном процессе. Отсюда запускается агент.	<code>%LOCALAPPDATA%\Farmit\farmit.db</code>
Агент (Farmit.Agent)	Фоновый воркер: разбирает очередь задач, создаёт/запускает/останавливает профили в браузерах, подготавливает камеру, выгружает куки. Журнал — <code>%LOCALAPPDATA%\Farmit\agent.log</code> .	Процесс Farmit.Agent.exe (поднимается панелью)
Расширение (Farmit Executor, MV3)	«Исполнитель» внутри браузера профиля: забирает задачу у панели (claim), выполняет шаги сценария на странице Facebook, возвращает вердикт.	Устанавливается в профиль браузера
Браузеры	AdsPower, MST-Browser, Vision и BitBrowser. Панель переключается автоматически: — запущен MST — работает MST; далее Vision; далее Bit; запущена только AdsPower — работает AdsPower.	—

Панель, агент и браузеры должны работать на **одной машине**. Все обращения локальные: интернет нужен браузерам (через прокси аккаунтов) и панели для внешних сервисов (Unsplash, firstmail, SMS-сервисы).

Ключевые файлы и папки


Путь	Что это
<code>%LOCALAPPDATA%\Farmit\farmit.db</code>	База данных: аккаунты, задачи, события, настройки, прокси, письма.
<code>%LOCALAPPDATA%\Farmit\agent.log</code>	Журнал агента (провижининг профилей, ошибки).
<code>%LOCALAPPDATA%\Farmit\vcam\</code>	Временные файлы виртуальной камеры для видео-селфи.
<code>%LOCALAPPDATA%\Farmit\farm-media\</code>	Кэш медиа для фама (аватарки/обложки ФП).
<code>%LOCALAPPDATA%\MST-Browser\api.json</code>	Порт и параметры локального API MST-Browser.

Важно про диск C: и AdsPower, и MST останавливают/не запускают профили, когда на диске C: остаётся меньше ~1,5–2 ГБ свободного места. Следите за свободным местом — это самая частая причина «профили не запускаются».

2. Быстрый старт

1. Запустите браузер: **MST-Browser** (приоритет) *или* **AdsPower**. Убедитесь, что он полностью загрузился и выполнен вход.
2. Запустите панель: `Farmit.Panel.exe`. Панель сама поднимет агента (в логе появится «heartbeat ok»).
3. Проверьте на дашборде индикаторы: **AdsPower/MST** (зелёный = API браузера отвечает), **Агент** = 1 онлайн.
4. Загрузите аккаунты: **Аккаунты** → **Импорт** (JSON или Excel). Для Excel скачайте образец кнопкой «Скачать образец» и заполните по инструкции внутри файла.
5. Создайте задачи: выделите аккаунты → **Задача...** (или запустите сборку из «Сценариев»). Дальше агент сам: создаст/запустит профиль, привяжет расширение, выполнит сценарий и вернёт аккаунту итоговый статус.

3. Дашборд



Дашборд: карточки-счётчики, распределение по статусам, динамика.

Карточки

Карточка	Значение	Кнопка «Сбросить»
Аккаунты	Всего аккаунтов в базе / «рабочих» (пригодных к работе).	—
Очередь	Задач ждёт запуска.	Отменяет ВСЕ задачи очереди (подтверждение обязательно; задачи «в работе» не трогаются).
В работе	Задач выполняется прямо сейчас.	—
Готово	Завершено успешно; строкой ниже — «сбоев: N».	Обнуляет счётчики «Готово» и «сбоев» (сами задачи в базе не трогаются — сбрасывается только точка отсчёта статистики).
Агент	Онлайн-воркеров (должен быть ≥1).	—

Статусы аккаунтов (круговая диаграмма)

Клик по строке — открыть отфильтрованный список аккаунтов с этим статусом. Расшифровка всех статусов — [в разделе 4](#).

Динамика

«Новых аккаунтов / задач выполнено / задач с ошибкой / новых проблем» за сутки, неделю или месяц. Точка отсчёта «Задач

с ошибкой» и «Новых проблем» двигается кнопкой «Сбросить» на карточке «Готово» и отправкой на ТГ-анализ.

Справа — «Быстрые списки»: переходы к заранее отфильтрованным наборам (Активные за 24 ч, Неактивные 3+ дней, Проблемные).


4. Словарь статусов аккаунта

Статус — главный признак «что с аккаунтом» и «что с ним делать». Именно по статусу конвейер понимает, какой сценарий применять. При импорте статус пишите **точно как в колонке «Ключ»** (регистр не важен).

Ключ (как писать)	Метка в панели	Смысл / что происходит
Worm	Фарм	Базовый рабочий статус — аккаунт на фарме.
WormBm1Aproove / WormBm2Aproove	Фарм + 1 БМ / Фарм + 2 БМ	Создан и подтверждён рекламный кабинет (БМ).
WormBmNotAprove	Фарм БМ не подтвержден	БМ создан, но не подтверждён.
ZrdPlus / ZrdPlusBm / ZrdPlus2Bm	ПЗРД / ПЗРД + БМ / ПЗРД + 2БМ	Прогретый, пройден запрет рекламной деятельности (+ БМ / + 2 БМ).
Zrd / ZrdBm	ЗРД / ЗРД БМ	Пройден запрет рекламной деятельности (+ БМ).
Checkpoint	Чекпоинт	Аккаунт на проверке FB — конвейер чекпоинтов разберёт.
Selfy / NoSelfy	Загрузил селфи / Не загрузить селфи	Селфи-проверка.
WaitVideo / VideoSelfy / VideoDone	Ждёт видео / Загрузил видео-селфи / Разбанился	Видео-селфи: агент готовит камеру при клейме WaitVideo/VideoSelfy.
Phone	Просит телефон	FB требует телефон.
Password	Не верный пароль	FB отклонил пароль.
NoMailCode	Не может получить код с почты	Код подтверждения не дошёл/не прочитан.
Recaptcha	Не может разгадать рекапчу	Капча не решена.
Doki / NoDoki	Загрузил документы / Не загрузить доки	Документы.
Disabled	Disable	Терминальный вердикт: аккаунт не пригоден.
AdsBlock	Блок Рек. кабинет	Заблокирован рекламный кабинет.
AdsDelete	Удалён из АдсПовер	Профиль удалён из браузера.
Shop / Stock / Passed / Zaliv	Выгружен для продажи / Склад / Передан / Залита реклама	Коммерческие стадии.
MobWorm	Моб Фарм	Фарм мобильных аккаунтов.
FarmDone	Фарм завершён (автостоп)	Фарм закончен, автостоп сработал.

Полный актуальный список всегда доступен технически: `GET /api/accounts/statuses` . Импорт со статусом, которого нет в списке, отклоняется с пометкой в «Пропущено».

5. Аккаунты



Раздел «Аккаунты»: фильтры (сверху), панель операций, таблица с пагинацией.

Фильтры и поиск

- **Статус, Группа, Гео, Прокси** — выпадающие фильтры; переключатели-пилюли **Ава, Био, Почта, 2ФА, ФП, БМ, Дней фарма** — фильтруют «есть/нет».
- **Поиск** — подстрока по логину/имени; **Пресеты** — сохранённые наборы фильтров («Сохранить пресет» / «Удалить пресет»).
- **Сбросить всё** — снимает все фильтры и выделение.
- **Обновить** — перечитать данные из базы.

Выделение строк

- Клик по строке — выделить одну; **Ctrl / Shift** +клик — несколько; **«Выбрать все»** — выделить весь отфильтрованный набор (не только видимую страницу).
- Массовые операции применяются к **выделенным**; если выделения нет — к текущей строке.

Панель операций

Кнопка	Действие
Добавить	Создать аккаунт вручную.
Редактор	Карточка аккаунта: все поля, пароли, 2ФА, куки.
Группы...	Управление группами.
В группу...	Приписать выделенные аккаунты группе (или убрать из группы).
Импорт	Импорт из JSON/Excel — см. раздел 6 .
Экспорт	Экспорт в Excel — см. раздел 7 .
В фарм / Префарм / Чекпоинт / Склад	Массовая смена статуса выделенных.
Правка...	Массовое редактирование полей выделенных.
ГЕО...	Массово выставить гео выделенным.
Задача...	Создать задачу для выделенных (выбор сценария).
Дневник	Фарм-дневник аккаунта («день N — что происходило»).

Колонки таблицы

№, Имя, Логин, Пароль (маска), Группа, Активность (зелёная точка = недавно был активен), Дней фарма**Статус** (метка из словаря), Гео, флаги Ава/Био/Почта/2ФА/ФП/БМ, Создан, «Без действий» (сколько времени аккаунт не трогали), **Открыть в** (кнопка открытия профиля в MST/AdsPower). Состав колонок настраивается кнопкой **«Отображение полей»**; внизу — размер страницы и навигация.

6. Импорт аккаунтов

Кнопка **Импорт** открывает диалог: выберите файл **JSON-массива** или **Excel (.xlsx)**, целевую группу (существующую или создайте новую прямо в диалоге) и нажмите «Импортировать».

Образец файла

Кнопка **«Скачать образец»** сохраняет готовый xlsx-шаблон из двух листов:

- **Лист «Аккаунты»** — строка заголовков; ниже вставляйте свои данные, по аккаунту в строку.
- **Лист «Инструкция»** — обязательность каждой колонки и **полный список статусов** (ключ = как писать, метка = что значит). Список подтягивается живьём из панели, поэтому всегда актуален.

Колонки образца

Колонка	Обязательность	Описание
login	ОБЯЗАТЕЛЬНО	Логин аккаунта. Уникален в рамках facebook — дубли пропускаются (попадут в «Пропущено» с причиной duplicate).
password	опционально	Пароль (в БД хранится зашифрованным DPAPI).
email / email_password	опционально	Почта и пароль почты.
status	рекомендуется	Статус — точный ключ из листа «Инструкция» (регистр не важен). Пусто = Prefarm . Незнакомый статус — строка будет пропущена с причиной unknown status.
reg_date	опционально	Дата регистрации. Пусто = запишется текущая дата.
geo	опционально	Страна (US, PL, UA...). Влияет на выбор прокси при запуске профиля: аккаунт запускается только с прокси своего гео.
city	опционально	Город.
type	опционально	broot autoreg adspower. Пусто = broot.
2fa	опционально	Секрет 2FA (TOTP).
name , cookie , useragent	опционально	Имя, куки (формат панели), User-Agent.

Результат импорта показывается сразу: «создано N, пропущено M» с причинами (duplicate / empty login / unknown status / wrong type / wrong gender).


7. Экспорт

Кнопка **Экспорт** сохраняет **Excel (.xlsx)**. Что попадёт в файл:

- **Есть выделенные строки** — только выделенные аккаунты;
- **выделения нет** — все аккаунты, подходящие под **текущие фильтры**;
- никаких фильтров — вся база.

Перед сохранением откроется **выбор полей** (колонок файла) — отметьте нужные. В файл попадают реальные значения,

8. Сценарии



Раздел «Сценарии».

Сценарий — последовательность шагов, которую расширение выполняет на странице Facebook: клики, ввод текста, ожидания, ветвления по экрану, чтение почты, отчёты. Готовые сценарии: **Чекпоинт** (разбор проверок), **Фарм**, **Био**, **Регистрация**, **Создание БМ**, **Мини: Создать ФП** и служебные.

Как запускается сценарий


- **Задача на аккаунт:** Аккаунты → выделить → «Задача...» → выбрать сценарий.
- **Сборка конструктора:** в разделе «Сценарии» запускается сборка (например, «login + bio»), которая сама отбирает аккаунты по фильтру статусов и создаёт задачи.

Переключение на чекпоинт

Если во время любого сценария аккаунт «упал» на проверку FB, софтсам **переключается на сценарий «Чекпоинт»**, проходит проверку и возвращает аккаунту вердикт. Ничего вручную делать не нужно.

Каждый сценарий имеет список **допустимых статусов аккаунта** (allowedStatuses): задача на аккаунт с «не тем» статусом молча не берётся. Например, сценарий «Чекпоинт» берёт статусы Selfy, WaitVideo, VideoSelfy, Checkpoint, Phone, Recaptcha, NoDoki и др.

9. Лог задач



Раздел «Лог»: журнал задач и их событий.

Статусы задачи


Статус	Смысл
Queued (в очереди)	Ждёт, пока агент освободит слот и подготовит профиль.
Claimed / Running	Расширение забрало задачу и выполняет.
Done	Завершена (успех ИЛИ штатный вердикт сценария — например, Disabled по проверке).
Failed	Ошибка выполнения (подробности в Error).
Canceled	Отменена (кнопкой «Сбросить» очереди или вручную).

Уровни событий

- **info** — значимые шаги (старт, вердикты, переключения);
- **warn** — предупреждения;
- **error** — ошибки выполнения;
- **debug** — техническая детализация (в «Ленте» не показывается, видна в журнале задачи).

Сторож зависших задач: клейм без событий 10+ минут принудительно закрывается как Failed, профиль освобождается. Это защита от «мёртвых» браузеров.

10. Проблемные




Раздел «Проблемные».

Сюда попадают только аккаунты, у которых во время работы возникла **ошибка исполнения** — не найден элемент на странице, не получилось ввести данные, зависла задача и т.п. Штатные вердикты (Disabled по проверке FB, «код не пришёл» и подобные) в этот список **не** попадают — они обычные результаты работы.


Раздел — рабочий список для разработчика: по этим кейсам правятся сценарии и карта элементов. Проблема закрывается вручную или автоматически, когда аккаунт возвращается в рабочее состояние.

11. Данные (почты, интересы, прокси)

Группа «Данные» в меню — три справочника, которыми питаются сценарии.




Пул почт (firstmail): «свободные» выдаются сценариям (например, для смены контакта на чекпоинте), использованные помечаются reused.



Интересы

Справочник интересов для заполнения профилей.




Колонки с адресами/логинами размыты намеренно.

Прокси

Пул прокси: тип, хост:порт, логин, страна (гео), статус.

- **Гео** прокси — критично: аккаунт запускается только с прокси СВОЕЙ страны (из поля «Гео» аккаунта). Нет живого прокси нужного гео — профиль не запустится с сообщением «нет валидного (Alive) прокси».
- **Статус**: 1 (Alive) — участвует в выборе; 2 — помечен мёртвым (агент помечает сам, если профиль на нём не смог открыться).


12. Оповещения



Настройки Telegram-уведомлений и «отправить на анализ».

Кнопка отправки на анализ формирует самодостаточный файл по проблемным аккаунтам: все события задач (включая debug), последние задачи, фарм-дневник, скрины — и присылает отметку, после которой счётчики «Задач с ошибкой»/«Новых проблем» на дашборде считают заново.

13. Пользователи




Пользователи панели (для командной работы).

14. Настройки


Вкладки: **Регистрация** · Фарм · Чекпоинт · Лицензия · Общие · Апи ключи Изменения в Фарме/Чекпоинте/Контенте сохраняются автоматически.

Регистрация



Параметры сценария регистрации: включение, целевая площадка, почтовый провайдер, поведение при ошибках.

Фарм



Параметр


Включить фарм

Что делает

Главный выключатель фарм-сборки.


Фарм-поток	Сколько профилей фарм запускается одновременно (плюс отдельные потоки чекпоинта).
Часов отдыха после фарма	Отлежка: аккаунт снова берётся в работу не раньше, чем через N часов после активности. 0 = без отдыха.
Режим User-Agent	Windows / macOS / Рандом — под какую ОС генерируется UA новых профилей. Реальный UA браузера после старта сохраняется за аккаунтом автоматически.
Создавать ФП, ФП на отдельных прокси, Кол-во ФП, Стартовый день	Фан-страницы: создавать ли, сколько, с какого дня фарма.
Создавать БМ / Рекл. кабинет, БМ: 1 или 2	Business Manager: создание и автоподтверждение (статусы Фарм + 1/2 БМ).
Войти в Ads, Автостоп (дней, статус)	Вход в рекламный кабинет и правило авто-остановки фарма (например, через 30 дней → FarmDone).
Убрать телефон / Сменить пароль (день)	Дополнительные шаги безопасности на соответствующем дне фарма.
Прогрев куки (cookie sites)	Посещение нескольких сайтов для прогрева куки-баннеров.

Чекпоинт



Потоки и отлежка чекпоинт-конвейера, ключи SMS-сервисов для приёма кодов (страна/оператор), поведение при циклических проверках.

Лицензия




Статус лицензии, GUID пользователя, активация ключом, «Проверить сейчас».

Общие

Адрес локального API, путь к базе, кнопка «Открыть папку данных».

Апи ключи



Сервис	Зачем
--------	-------

HeroSms / SmsBower	Приём SMS-кодов (баланс обновляется автоматически раз в минуту).
--------------------	--

Firstmail (токен API)	Чтение почт для кодов подтверждения.
-----------------------	--------------------------------------

CapMonster.cloud	Решение текстовых капч чекпоинтов.
------------------	------------------------------------

MST-Browser API-ключ	Доступ к локальному API MST (Настройки → API приложения MST).
Vision — X-Token	Доступ к облаку Vision (в приложении Vision: Настройки → X-Token → «Сору»). Без ключа профили Vision не создаются.

- Ключи хранятся зашифрованными (DPAPI); в интерфейсе — только маска, поле ввода показывает**ТОЧКИ** (цвет маски подстраивается под тему).
- **Пустое поле = не менять** сохранённый ключ.
- Статус под полем: маска ключа + баланс, либо короткое «Ошибка» (если сервис недоступен/не принял ключ).
- Чекбокс «Работать через MST-Browser» — ручное указание предпочитаемого браузера (при авто-режиме переключение происходит само, см. раздел 15).

15. Браузеры: AdsPower, MST-Browser, Vision и BitBrowser

Панель работает с четырьмя антидетектами. Переключение автоматическое, вмешательство не нужно:

Состояние	Где работают профили
Запущен MST	MST (приоритет)
Запущен только Vision (задан X-Token)	Vision
Запущена только AdsPower	AdsPower
Запущены оба/несколько	MST , затем Vision, затем AdsPower (настраивается)
Ничего не запущено	Задачи начнутся, как только вы запустите любой из браузеров

- **Профиль живёт там, где создан:** аккаунты, профили которых созданы в AdsPower, продолжают работать в AdsPower (не переносятся). Новые профили создаются в приоритетном (запущенном) браузере. Внутренний признак хранится в поле профиля аккаунта (префикс m:/a:).
- **Создание профиля — одинаковое в обоих браузерах:** имя `acc-{№ аккаунта}` , прокси из пула по гео аккаунта, куки из базы при создании, стартовая страница facebook.com.
- Кнопка в колонке «Открыть в» открывает профиль аккаунта в его браузере вручную.

Vision (browser.vision)

- **Подключение:** вставьте X-Token в Настройки → Апи ключи → «Vision — X-Token» (в приложении Vision: Настройки → X-Token → «Сору»). Ключ нужен для создания профилей — без него Vision в очередь не выбирается.
- **Папка «farmit»:** все профили Farmit живут в папке `farmit` . Если папки нет — софт создаст её сам; если создаёте вручную, назовите её **ровно «farmit»** (строчными буквами, без пробелов).
- **Камера видео-селфи в Vision работает** — виртуальная камера подставляется аргументами запуска, автоматический проход видеоселфи доступен так же, как в AdsPower.
- Профиль живёт там, где создан: аккаунты Vision продолжают работать в Vision при любых переключениях браузеров (переносятся так же, как профили AdsPower/MST).
- Расширение Farmit ставится в профили Vision автоматически при каждом запуске — вручную ничего устанавливать не нужно.

Требования для стабильной работы: 1) запущенный браузер должен полностью загрузиться до старта панели; 2) свободное место на C: больше ~2 ГБ; 3) для каждого аккаунта — живой прокси его гео.

16. Как это работает внутри

Жизненный цикл задачи

1. Задача создана → **Queued** (очередь).
2. Агент проверяет: отлежка аккаунта прошла, слот свободен (лимиты фарм/чекпоинт), есть живой прокси гео →

резервирует.

3. **Провижининг:** профиль находится или создаётся в активном браузере (куки из БД — при создании), прокси ставится, агент стартует профиль и получает его CDP-адрес.
4. **Привязка:** в профиль пишется номер аккаунта + токен — расширение «знает», чей оно.
5. Расширение **клеимит** задачу (Claimed → Running) и выполняет сценарий.
6. **Вердикт:** по итогам сценария аккаунту выставляется статус (Disabled, NoMailCode, VideoSelfy...), задача завершается, профиль останавливается, свежие куки выгружаются в базу.

Защитные механизмы

- **Отлежка** — аккаунт отдыхает N часов после работы (не берётся в очередь раньше).
- **Слоты** — одновременные профили ограничены лимитами фарм/чекпоинт и жёстким потолком.
- **Сторож** — задача без событий 10 минут закрывается, профиль освобождается.
- **Авто-чекпоинт** — при проверке FB сценарий сам переключается на «Чекпоинт».
- **Нет соединения** — если страница не открылась (мёртвый прокси), профиль перезагружается дважды и задачу закрывает с пометкой [posonp]; статус аккаунта не меняется.
- **Петля логина** — если после ввода пароля FB молча вернул на страницу входа, повторов не будет: аккаунт получает Disabled с пометкой [loginloop] (защита от бесконечного перебора).
- **Камера видео-селфи** — на статусах WaitVideo/VideoSelfy агент готовит виртуальную камеру перед стартом профиля (в AdsPower и Vision; в MST камера недоступна — такие задачи уходят в «Проблемные» без бесконечных повторов).

Порядок обхода очереди

Задачи берутся по приоритету и времени создания, отдельно считаются слоты фарм и чекпоинт; аккаунт не возьмётся, пока у него есть незавершённая задача.

17. Частые вопросы

Профили не запускаются / сразу останавливаются

Проверьте по порядку: свободное место на C: (главная причина — нужно больше ~2 ГБ); запущен ли браузер и выполнен ли вход в нём; есть ли живой прокси гео аккаунта (Данные → Прокси); ключ MST / X-Token Vision в Настройки → Апи ключи. Журнал причин — `%LOCALAPPDATA%\Farmit\agent.log`.

«Нет аккаунтов для работы. Все отдыхают»

У аккаунтов ещё не истекла отлежка после фарма (Настройки → Фарм → «Часов отдыха после фарма»). Отсчёт идёт от последней активности.

Задача завершилась, а статус аккаунта «Disable» — это ошибка?

Нет. Это вердикт сценария: FB отклонил аккаунт (проверка не пройдена, вход молча отклонён и т.п.). Ошибкой считается только сбой самого софта — такие попадают в «Проблемные».

Почему в «Проблемные» попал аккаунт, у которого всё прошло нормально?

Не должен. Туда попадают только реальные ошибки исполнения (не найден элемент, не получилось ввести данные, зависла задача). Если видите штатный вердикт в этом списке — сообщите разработчику.

Экспорт не содержит мои фильтры/выделение

Проверьте: выделенные строки имеют приоритет над фильтрами. Нет выделения — берётся весь отфильтрованный набор. Совсем без фильтров — вся база.

Где посмотреть, что делал софт с аккаунтом?

Аккаунты → выделить → «Дневник» (краткая история по дням) и Лог (полный журнал задачи с событиями).

Как сбросить счётчики на дашборде?

Кнопки «Сбросить» на карточках «Очередь» (отменяет очередь задач) и «Готово» (обнуляет счётчики Готово/сбоев).

Аккаунт просит телефон / код не приходит / капча не решается

Это рабочие ситуации конвейера: статусы Phone / NoMailCode / Recaptcha. Проверьте ключи SMS-сервиса и firstmail в Настройки → Апи ключи (баланс, «Ошибка»).

Как открыть профиль аккаунта вручную?

Аккаунты → строка аккаунта → кнопка в колонке «Открыть в» (MST/AdsPower).

© Farmit. Руководство соответствует версии панели v0.4.3 (08.10.2026). При обновлении софта разделы с механикой обновляются вместе с программой.