

Инструкция по настройке шаблона Gmail_Reg



Gmail_Reg предназначен для регистрации Google/Gmail аккаунтов в автоматическом режиме **исключительно под эмуляцию мобильных устройств**. Проект состоит из 2х основных шаблонов:

- **Регистратор(Gmail_Reg)** - Создание аккаунта. Среднее время для 1 цикла составляет 3-5 минут.
- **Настройщик(SMTP_XPath)** - Настройка аккаунта после регистрации, а именно включение smtp/pop3/imap протоколов, доступ к аккаунту небезопасных приложений, включение DisplayCaptcha, загрузка и установка аватара и подобные настройки. Среднее время для 1 цикла составляет 3-5 минут.

Для лучшего результата следует дать свежерегам полежать до 40 часов, после чего можно запускать **настройщик**.

Антифрод гугла проверяет аккаунт и выносит вердикт не позже, чем через 50 часов после регистрации. В течении этого времени не стоит совершать подозрительные действия с аккаунтом в противном случае аккаунт улетит в бан.

Так-же есть вероятность, что при входе в аккаунт гугл может попросить подтвердить личность и предложит принять повторное смс. Это чаще всего случается из-за голых профилей(без нагула, с плохими настройками конфиденциальности или из-за номеров на которые принимаются смс при первом реге - они могут находиться в черном списке у гугла)

IP - следует обратить внимание и на прокси сервисы. Для положительного результата необходимо ознакомиться с данной статьей и выбирать сервис который может настраивать **fingerprints** и **OS** своих модемов в соответствии с вашими настройками профилей. Подробное описание по этой ссылке

<https://www.seostop.ru/blog/zarabotok-v-internete/airsocks>

Вывод - стоит уделить внимание профилям и их настройкам/отпечатка. Об этом можно почитать в этих статьях:

<https://zennolab.com/discussion/threads/sozдание-i-progrevanie-profilej-naguli>

<https://zennolab.com/discussion/threads/profil-osobennosti-generacii-proverki-zagruzki.59820/>

Входные настройки

Входные параметры

SMS - сервисы Proxy Дополнительные настройки

Выбор сервиса

☐ SMS-Man
☐ SMS-Activate

Апи сервиса

Страна для покупки номеров

SMS - сервисы

- 1.Выбираем сервис на котором будем покупать номера. Обычно я сначала смотрю наличие номеров на сервисе в ручном режиме, после выбираю.
- 2.Вставляем Апи ключ из личного кабинета sms сервиса
- 3.Выбираем страну из таблицы на сайте сервиса чьи номера мы будем использовать

← → ↻ sms-man.ru/site/docs-api

× Меню

- Главная
- Оплата
- История пополнений
- История запросов
- Как пользоваться
- Документация API
- Обратная связь
- Выход

API документация сервиса sms-man

API - это протокол взаимодействия между вашим ПО и нашим сервером активаций. API нужен для того, чтобы автоматизировать работу. Для работы с API необходимо использовать ваш API ключ, получить его можно у менеджера. Наше API полностью открыто.

Описание протокола API

Все запросы должны идти на `http://api.sms-man.ru/stubs/handler_api.php` POST или GET запросом. Во всех запросах должен присутствовать API ключ в виде параметра "api_key"

Запрос количества доступных номеров:

`http://api.sms-man.ru/stubs/handler_api.php?api_key=$api_key&action=getPrices&country=$country`
\$api_key - API key
\$country - страна номера смотрите таблицу

Ответ сервиса будет в json формате. Пример:
{"0":{"vk":{"cost":15,"count":6455},"wb":{"cost":50,"count":124},"1":{"fb":{"cost":6,"count":1000},"tw":{"cost":6,"count":1000}}}

← → ↻ sms-activate.ru/ru/api2

API Активаций

Запрос количества доступных номеров

Запрос баланса

Заказ номера

Изменение статуса активации

Получить состояние активации

Получить актуальные цены по странам

Получить актуальный кошелек пополнения для Олм

Дополнительный сервис для номеров с переадресацией

API Аренды

ПАРАМЕТРЫ:

\$api_key - ключ API

\$service - сервисы для заказа. Указывать через запятую, например: "mts, beeline"

\$forward - необходимо ли запросить номер с переадресацией. 1 - да, 0 - нет

\$operator - оператор номера, можно указывать несколько операторов

Страна	Операторы
Россия	megafon, mts, beeline, tele2, any
Украина	kyivstar, life, uutel, mts, vodafone
Казахстан	tele2, beeline, aktiv, telcel

* необязательное поле. Если не указано, то по умолчанию будет выданы все операторы

\$ref - передать реферальный идентификатор. Подробнее

\$country - страна номера смотрите таблицу

Получив номер через API вы подтверждаете согласие с правилами проекта

ОТВЕТЫ:

NO_NUMBERS - нет номеров

Список стран

Номер страны	Название
0	Россия
1	Украина
2	Казахстан
3	Китай
4	Филиппины
5	Мьянма
6	Индонезия
7	Малайзия
8	Кения

Входные настройки

The screenshot shows the 'Входные параметры' (Input Parameters) window with the 'Прокси' (Proxy) tab selected. It contains three input fields: 'Мобильный прокси' (Mobile proxy), 'Change IP Link', and 'Пауза в секундах между сменой IP и установкой прокси' (Pause in seconds between IP change and proxy installation). The bottom bar has buttons for 'Экспорт' (Export), 'Импорт' (Import), 'По умолчанию' (Default), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

Proxy

1. Вставляем link с протоколом (http/https/socks4/socks5)
2. Вставляем url/запрос на смену IP
3. Указываем длительность паузы между сменой и установкой IP. Обычно 3-10 секунд. Уточнять у сервиса который предоставляет прокси

The screenshot shows the 'Входные параметры' (Input Parameters) window with the 'Дополнительные настройки' (Additional Settings) tab selected. It features a radio button group for 'Транслитерация русских имен' (Transliteration of Russian names) with options 'Да' (Yes), 'Нет' (No), and 'Рандом' (Random). There is also a checkbox for 'Сохранить скриншот при ошибке' (Save screenshot on error). The bottom bar has buttons for 'Экспорт' (Export), 'Импорт' (Import), 'По умолчанию' (Default), 'OK', and 'Отмена' (Cancel).

Дополнительные настройки

1. Перевод имен с кириллицы на латиницу, например - Антон Иванов - Anton Ivanov
2. Сохранение скриншота при ошибке проекта. Ошибка выводится через Bed-End и сохраняет ID ошибки. После чего этот список отправляете мне на доработку и фиксы

Директория проекта

ALL profiles	09.08.2020 02:33	Папка с файлами	
debug	09.08.2020 01:07	Папка с файлами	
profiles	10.08.2020 18:25	Папка с файлами	
system	09.08.2020 02:46	Папка с файлами	
Dop_email.txt	09.08.2020 01:16	Текстовый докум...	0 КБ
Gmail_Reg [touch, xpath].zp	10.08.2020 18:24	ZennoPoster7 proj...	35 КБ
Registration results.txt	10.08.2020 18:27	Текстовый докум...	0 КБ
Инструкция по настройке шаблона G...	10.08.2020 20:00	Microsoft Edge P...	315 КБ

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
profile_block	09.08.2020 01:08	Папка с файлами	
profile_doesn't reg	09.08.2020 01:08	Папка с файлами	
profile_sms	09.08.2020 01:08	Папка с файлами	
profiles_for_registration	10.08.2020 04:46	Папка с файлами	
profiles_old_web_version	09.08.2020 02:41	Папка с файлами	

1. **All profiles** - папка для хранения, сохранения и загрузки профилей.

1.1 **profile_block** - папка в которую будут сохраняться забаненные акки/профили

1.2 **profile_doesn't reg** - папка в которую будут сохраняться не зарегистрированные акки по причине отключения сети/интернета/прокси

1.3 **profile_sms** - папка в которую будут сохраняться профили слетевшие на повторное sms

1.4 **profiles_for_registration** - папка из которой будут загружаться профили. Директория для загрузки профиля в проект

1.5 **profile_old_web_version** - папка в которую будут сохраняться профили со старой версткой/версией Google страничкой регистрации.

2. **debug** - папка для сохранения скриншотов по ошибкам в ходе выполнения проекта

3. **profiles** - папка куда будут сохраняться успешно зарегистрированные акки

3.1 **Error** - папка куда будут сохраняться профили с ошибками в ходе выполнения цикла.

3.1.1 **Error текстовик** - текстовик в который будет сохраняться ID возможных ошибок

4. **system** - папка для подпроектов и будущих плагинов/обновлений

5. **Dop_email** - текстовик из которого будут браться резервные почты. Заполнять в формате **email:pass** - через разделитель *двоеточие*

6. **Registration results** - список с зарегистрированными аккаунтами. Формат выдачи - **логин:пароль:резерв.почта:пароль резерв.почты:дата регистрации**

В ближайшее время будут добавлены в проект такие возможности как:

- Чек **IP** на **blacklists**
- Чек **номеров** на **blacklists**
- Оповещение в **Telegram** о покупке номера, успешном выполнении регистрации